

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251104-16

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：美尔雅江泰春岸小区（二期）

送样人：马力

样品编号：20251104-16

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 04 日

报告日期：2025 年 11 月 07 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	3	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.45	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.83	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.45	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251104-17

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：广场路丽都大厦

送样人：马力

样品编号：20251104-17

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 04 日

报告日期：2025 年 11 月 07 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.36	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.39	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251110-11

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：冶钢钢花小区泵房

送样人：马力

样品编号：20251110-11

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 10 日

报告日期：2025 年 11 月 13 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.40	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251110-12

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：曹家新湾(张家新屋)

送样人：马力

样品编号：20251110-12

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 10 日

报告日期：2025 年 11 月 13 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.42	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.97	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.35	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251112-04

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：大王庙

送样人：马力

样品编号：20251112-04

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 12 日

报告日期：2025 年 11 月 17 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.92	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	二氧化氯	mg/L	管网末梢水余量≥0.02	0.05	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) GB/T5750.11-2023 8.4

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251112-05

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：二门泵房

送样人：马力

样品编号：20251112-05

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 12 日

报告日期：2025 年 11 月 17 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.94	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	二氧化氯	mg/L	管网末梢水余量≥0.02	0.06	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) GB/T5750.11-2023 8.4

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251119-04

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：106 国道煤炭 182 地质队还建楼

送样人：马力

样品编号：20251119-04

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 19 日

报告日期：2025 年 11 月 24 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.30	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.87	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251119-05

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：新下陆金博地产东方新天地住宅小区

送样人：马力

样品编号：20251119-05

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 19 日

报告日期：2025 年 11 月 24 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.35	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.97	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.45	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251126-11

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：东方山风景区三级泵房

送样人：马力

样品编号：20251126-11

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 26 日

报告日期：2025 年 12 月 01 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.42	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	pH	/	6.5-8.5	7.83	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20251126-12

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：黄荆山奥山新城住宅小区 5 期

送样人：马力

样品编号：20251126-12

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 11 月 26 日

报告日期：2025 年 12 月 01 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	5	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.44	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.94	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.38	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****